



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0996

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 12/04/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 12/04/2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

**Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefínico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5
Seções: 1 x 1,5 mm² a 1 x 300 mm²**

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 7 – Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 7 – Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 7 – Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR 13248:2014; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**TÜV Rhenland do Brasil Ltda.
4554-01-CABL 2016 de 11/07/16; 4664-01-CABL 2016 de 02/08/16;
5163-05-CABL 2017 de 10/02/17; 5731-04-CABL 2017 de 11/08/17;
60157323-001 de 03/07/18.
ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.
1607059-0/01 de 03/07/2018**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 14/06/2016, PO-0322-16.
Auditoria realizada em 21/12/2016, PO-0922-16.
Auditoria realizada em 20/06/2017, PO-0350-17.
Auditoria realizada em 16/01/2018, PO-0856-17.**

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0210615.1, aceita em 20/05/2015.

Igor Moreno
Gerente de Certificação - Electrical

“Este documento é composto de 11 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0996**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **12/04/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **12/04/2018**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Familia

Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico V, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Número do Registro no INMETRO:

002518/2018

LISTA DE MODELOS

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seções 1x1,5mm ² a 1x6mm ² ,	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, seções 1x1,5mm ² a 1x6mm ²	Não Informado
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x10mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490260935
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490260942
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490260959
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490260966
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490260973
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490260980
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490260997
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490261000
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490261017
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: amarelo, rolo de 50 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x10mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 50 metros.	7898490261024
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: azul, rolo de 50 metros		7898490261031
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: branco, rolo de 50 metros		7898490261048
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: cinza, rolo de 50 metros		7898490261055
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: laranja, rolo de 50 metros		7898490261062

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0996**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **12/04/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **12/04/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: marrom, rolo de 50 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x10mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 50 metros.	7898490261079
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: preto, rolo de 50 metros		7898490261086
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: verde, rolo de 50 metros		7898490261093
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490261109
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x10mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490261116
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490261123
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490261130
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490261147
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490261154
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490261161
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490261178
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490261185
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x10mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490261192
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x16mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490261208
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490261215
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490261222
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490261239
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490261246

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0996**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **12/04/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **12/04/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x16mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490261253
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490261260
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490261277
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490261284
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x16mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490261291
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490261307
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490261314
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490261321
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490261338
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490261345
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490261352
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490261369
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x16mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490261376
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x25mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490261383
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490261390
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490261406
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490261413
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490261420
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490261437

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0996

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 12/04/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 12/04/2018

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x25mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490261444
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490261451
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490261468
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x25mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490261475
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490261482
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490261499
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490261505
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490261512
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490261529
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490261536
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490261543
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x25mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490261550
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x35mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490261567
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490261574
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490261581
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490261598
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490261604
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490261611

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0996**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **12/04/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **12/04/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x35mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490261628
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490261635
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490261642
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x35mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490261659
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490261666
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490261673
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490261680
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490261697
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490261703
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490261710
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490261727
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x35mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490261734
	CONDEX		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490261758	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490261765	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490261772	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490261789	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490261796	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0996**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **12/04/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **12/04/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x50mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490261802
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490261819
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490261826
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x50mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490261833
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490261840
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490261857
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490261864
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490261871
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490261888
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490261895
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490261901
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x50mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490261918
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x70mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x70mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490261925
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x70mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490261932
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x70mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490261949
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x70mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490261956
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x70mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490261963
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x70mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490261970

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0996**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **12/04/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **12/04/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x70mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x70mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490261987
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x70mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490261994
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x70mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490262007
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x95mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x95mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490262014
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x95mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490262021
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x95mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490262038
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x95mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490262045
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x95mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490262052
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x95mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490262069
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x95mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490262076
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x95mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490262083
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x95mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490262090
	CONDEX		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x120mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x120mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490262113	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x120mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490262120	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x120mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490262137	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x120mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490262144	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x120mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490262151	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0996**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **12/04/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **12/04/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x120mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x120mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490262168
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x120mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490262175
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x120mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490262182
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x150mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x150mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490262199
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x150mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490262205
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x150mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490262212
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x150mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490262229
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x150mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490262236
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x150mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490262243
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x150mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490262250
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x150mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490262267
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x150mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490262274
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x185mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490262281
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490262298
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490262304
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490262311
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490262328
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490262335

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0996**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **12/04/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **12/04/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x185 mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490262342
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490262359
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490262366
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x240mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x240 mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490262373
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x185mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490262380
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x240mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490262397
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x240mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490262403
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x240mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490262410
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x240mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490262427
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x240mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490262434
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x240mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490262441
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x240mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490262458
	CONDEX		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x300mm ² , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x300mm ² , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490262472	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x300mm ² , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490262489	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x300mm ² , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490262496	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x300mm ² , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490262502	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x300mm ² , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490262519	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0996**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **12/04/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **12/04/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x300mm ² , cor: preto, em rolo sem metragem definida.	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefínico termoplástico - 70°C 450/750V classe 5, Seção: 1x300 mm ² , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490262526
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x300mm ² , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490262533
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A, seção 1x300mm ² , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490262540

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

12/04/2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n.º TÜV 15.0633 revisão 02.

Revisão 01:

18/05/2018 – Inclusão do número de Registro de Objeto.

Revisão 02:

31/07/2018 – Extensão de escopo para inclusão das seções 1x1,5mm² a 1x6mm².

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/335756108323354500>

